安全守护
数智领航

360智慧生活集团

360智慧生活集团是360集团旗下智能硬件及物 联网解决方案事业群，依靠360视觉云SaaS、家用摄像机、可视门铃、行车记录仪的完整视 觉解决方案，通过看见、看懂，给予用户生活、经营、生产的全方位安全感。 在「安全+视觉」的基础上，基于360GPT大模型开发的360视觉大模型技术，赋予到360硬件产品中，让“智见”进入生活、生产的丰富场景。

联系我们+

天猫官方旗舰店　京东官方旗舰店　微信公众号　抖音官方账号　小红书官方账号　微博官方账号

室内云台

云台摄像机 8Pro

- 500W超清像素
- 360°全景视野
- 实时哭声检测
- 宠物检测

智能摄像机 8Max

- 500万超清画质Wi-Fi智能摄机
- 微光全彩夜视增强
- 多模式卡录/多种巡航模式
- 支持ONVIF
- 支持Wi-Fi/有线网络接入

可视门铃

可视门铃 6Pro

- 门前360°全景鱼眼视野
- 500万超清画质
- 超6个月长续航
- Wi-Fi+蓝牙双联

可视门铃 5Max

- 门前全景视野
- 2.5K超清画质
- 超6个月长续航
- 7天免费云录

户外球机

户外球机 6Pro

- 400万超清画质
- AI技能商店支持
- 双频双天线
- 专业级防尘防水

户外球机 6Pro 4G

- 400万超清画质
- 4G流量联网
- 360°全景视野
- AI人形追踪

枪球 6Max

- 700万超清双摄
- 新一代Wi-Fi6链接技术
- 双镜头AI人形侦测
- 14倍混合变焦

户外球机 6C

- 2K超清全彩
- 专业IP66级防水防尘
- 360°全景巡航
- AI声光警报

行车记录仪

行车记录仪 M600

- 360首款三摄记录仪
- 10.11英寸巨幕大屏
- eMirror电子后视镜
- AI 智能伴驾 2.0

行车记录仪 G900

- 4K超清 双核AI芯片
- AI语音声控 解放双手
- 蓝牙手机APP一键互联
- 双频高速WiFi 视频上传速度快

360 | 炫视

安防渠道产品全家福

室内云台

室内云台 P3Y

- 300万高清夜视 Wi-Fi智能摄像机
- 微光全彩 夜视增强
- 多模式卡录/多种巡航模式
- 支持ONVIF
- 支持Wi-Fi/有线网络接入

室内云台 P4Y

- 400万超清画质Wi-Fi智能摄像机
- 微光全彩夜视增强
- 多模式卡录/多种巡航模式
- 支持ONVIF
- 支持Wi-Fi/有线网络接入

室内云台 P3Y Pro

- 2K超清画质，300万像素
- 微光夜视 夜视增强
- 一键主动呼叫
- 360°全景视野 双向语音
- 多模式卡录/多种巡航模式
- 支持ONVIF
- 支持Wi-Fi/有线网络接入

球机

户外AI球机 KL4U-AIWT

- 2.5K超清画质，400万AI球机
- 双频双天线
- 音频ANS自适应降噪
- 奇快连无感配网
- 支持Wi-Fi/有线网络接入
- 支持360视觉云 · IP66无惧风雨
- 支持AI技能商店 · 支持ONVIF

户外4G球机 KL4U-AI4G

- 2.5K超清画质，400万4G球机
- 1.2T@INT8 端侧AI算力
- 内置SIM卡，开机即用
- IP66无惧风雨
- 支持AI技能商店 · 支持360视觉云

户外Wi-Fi小球机 KL3C

- 2K超清画质，300万球机
- 1.2T@INT8 端侧AI算力
- 智能人形特写，双向智能追踪
- 支持Wi-Fi/有线网络接入
- 奇快连无感配网
- 全彩智能警戒 · 支持360视觉云
- IP65无惧风雨 · 支持ONVIF

半球机

海螺机 P3B

- 2K超清画质，300万半球
- 智能全彩夜视
- 声光报警 · 双向语音对讲
- 支持NVR存储 · PoE供电

AI半球 DL4U-AIPT

- 2.5K超清画质，400万半球
- 支持AI技能商店，多种算法
- 双光报警
- 支持360视觉云
- 支持ONVIF，兼容三方NVR
- 支持壁挂、吊装 · PoE供电

枪球联动

户外枪球一体机 KL44X-AIWT

- 400+400万，枪球二合一
- 6倍混合变焦
- 支持WiFi6，蓝牙5.0
- 支持Wi-Fi/有线网络接入
- 支持AI技能商店 · 支持360视觉云
- 支持ONVIF · IP66无惧风雨

枪机

户外枪机 P3T

- 2K超清画质
- 智能全彩夜视
- IP66级防水防尘
- 声光报警
- 双向语音对讲
- 支持NVR存储
- PoE供电

户外枪机 P4T

- 2.5K超清画质
- 智能全彩夜视
- IP66级防水防尘
- 声光报警
- 双向语音对讲
- 支持NVR存储
- PoE供电

户外AI枪机 WL4U-AIPT

- 2.5K超清画质
- 支持AI技能商店
- 支持360视觉云
- 双光报警
- 支持ONVIF
- IP66无惧风雨
- PoE供电

户外枪机 WL3C-WT

- 300万像素
- AI声光警报
- AI人形检测
- 兼容主流NVR
- AI全彩夜视
- IP66防水防尘

小水滴

小水滴AC1P

- 300万 Wi-Fi智能摄像机
- 微光全彩 夜视增强
- 双向语音通话
- AI人脸检索
- 支持直立摆放，底座磁吸壁挂
- 支持多人在线、支持云存储

可视门铃

可视门铃5Pro

- 2K超清 · 166°超广视角
- 本地AI人形侦测 · 高清红外夜视
- 远程可视电话
- 5000mAh大电池
- AI访客识别、变声对讲

NVR

智能NVR N116

- 最大支持16路摄像机
- 支持4K超清解码
- 1.0T@INT8算力
- AI多种算法按需订阅
- 支持10T硬盘大容量存储
- 兼容三方摄像机

路由器

AX3000 无线路由器 X7

- Wi-Fi 6，AX3000高速无线
- 160MHz超大频宽
- 双核1.3GHz强劲CPU
- 全千兆端口 · 奇快连一键配网
- 支持Easy Mesh组网

AC1200 无线路由器 C6

- 网口盲插
- 高性能4天线
- MU-MIMO技术
- 一键拉黑防蹭网
- 儿童防沉迷

AC1200 无线路由器 C6Pro

- 高性能4天线
- 双核880MHz CPU
- 全千兆端口3个 · 网口盲插
- MU-MIMO技术
- 一键拉黑防蹭网
- 儿童防沉迷

— 更 多 新 品 ， 敬 请 期 待 —

- 400万PoE双光警戒球机 24年Q3
- 400万真全彩球机 23年Q4
- 400万太阳能球机 24年Q2
- 400万下挂双光源枪机 24年Q3
- 400万臻全彩枪机 24年Q4
- 奇快连AI球机套装KL4U-AIWT+X7 23年Q3
- 奇快连Wi-Fi小球机套装KL3C+X7 23年Q4
- 奇快连云台套装 23年Q4

马上加入

为什么选择360？ 大品牌 好产品 更安全

炫视产品已接入新一代云端 AI 监控解决方案

360视觉云
全面助力中小企业监控数字化升级

关注"360视觉云"公众号
获取新一代数字化企业监控解决方案

01 数字化 分散部署、集中管理

a. 按组织/门店/区域，定制化建立云端监控体系
b. 按部门/业务/职能，灵活分配系统权限
c. 监控视频数据全面上云，无需担心硬盘损坏
d. 可远程管理监控设备，包括定时开关机、声光警报、夜视功能等



02 可视化 看得见的安全感

a. 最多支持一屏 9 画面，满足个性化展示需求
b. 多屏同时在线看，支持电视、电脑、手机、网页观看
c. 集中展示报警消息、设备状态、数据统计、企业状态等重要信息
d. 支持定制监控数据可视化大屏展示，满足活动展览、业务监控、风险预警等需求

电视端
PC端
移动端

03 AI 智能化 让 AI 智慧监控走入中小企业

a. 结合人形识别算法，精准监测画面异动
b. 自定义监控区域，有异动及时推送警报
c. 支持车辆违停监测、吸烟检测、离岗检测、口罩检测等数十种AI技能，满足看店、看仓、看厂、看场等多场景需求
d. 监控报警推送支持微信、钉钉，方便实用

04 0 门槛 投入低，安装易，使用简单

a. 没有复杂套餐，按需配置监控点位，无需购买传统 NVR，为你省钱
b. 云服务、AI 技能按需、按月购买，不使用不花钱
c. 继承 360 C 端优秀体验，软硬件使用便捷，无需培训开箱即用

安装方便 使用简单

360炫视安防产品全家福

全彩夜视，昼夜高清的安全守护。视觉云AI加持，多种能力自由组合搭配。

微光全彩，夜晚也能清晰呈像

利用图像增强电路对微光目标进行增强，让感光原件能够呈现清晰图像。结合微光成像和红外成像，即便是在没有任何光源的环境下依然能够呈现清晰的图像。

室内夜视效果图

室内摄像机

360室内云台P3Y
300万高清画质

360室内云台P4Y
400万高清画质

360小水滴AC1P

采用星光级图像传感器，配合F1.6大光圈镜头摄像机在低照度环境下仍能维持彩色画面。

室外夜视效果图

枪机

户外枪机P3T
2K高清画质

户外枪机P4T
2.5K高清画质

户外枪机WL3C-WT
300万像素

半球机

AI半球机
DL4U-AIPT
2.5K高清画质

海螺机P3B
2K高清画质

球机

户外AI球机
KL4U-AI4G

户外枪球一体机
KL44X-AIWT

超强算力，多项AI技能自选搭配

内置多种神经网络模型，带来更高精度的人形人脸识别能力。支持自定义配置下载所需AI技能，打造个人专属看护方案，轻松实现看家看车看院。

球机

360炫视户外
AI球机KL4U-AIWT

枪机

360炫视户外
AI枪机WL4U-AIPT

半球机

360炫视户外
AI半球DL4U-AIPT

使用场景

车辆AI检测 室外看车不费劲

私人院落巡防 看家护院更放心

看仓护园，能安防能管理

更多场景看护，特殊需求搭配选择

奇快连无感配网，方便快捷

通过路由器一次按键，即可自主发现多台摄像机并自动添加的配网方式，无需复杂配置，可一次性添加多台摄像机，插电即连，摄像机批量添加、一键配网。

球机

360炫视户外小球机
KL3C-WT

360炫视户外AI球机
KL4U-AIWT

奇快连配网操作步骤

❶下载安装

❷进入APP首页

❸选择路由器X7
按提示完成绑定操作

❹按下路由器的WPS按键，
自动为360摄像机设备配网绑定

店铺场景 | 推荐1-4路摄像机

家居场景 | 推荐1-4路摄像机+1门铃

办公场景 | 推荐4-8路摄像机

工厂/仓库场景 | 推荐8-16路摄像机

多种能力，守卫安全

手机远程操控
千里之外掌握动态

IP66级防尘防水
不惧风霜雨雪

360°全景视野
想看哪里就看哪里


高增益天线
保障户外强劲信号

4G连网
无需wifi也能连网使用

360Care售后
48小时急速维修

更多产品，打造全方位安防体系

可视门铃

可视门铃5Pro

- 2K超清·166°超广视角
- 本地AI人形侦测·高清红外夜视
- 远程可视电话
- 5000mAh大电池
- AI访客识别、变声对讲

NVR

智能NVR
N116

- 最大支持16路摄像机
- 支持4K超清解码
- 1.0T@INT8算力
- AI多种算法按需订阅
- 支持10T硬盘大容量存储
- 兼容三方摄像机

路由器

AX3000
无线路由器 X7

- Wi-Fi 6，AX3000高速无线
- 160MHz超大频宽
- 双核1.3GHz强劲CPU
- 全千兆端口·奇快连一键配网
- 支持Easy Mesh组网

AC1200
无线路由器 C6

- 网口盲插
- 高性能4天线
- MU-MIMO技术
- 一键拉黑防蹭网
- 儿童防沉迷

AC1200
无线路由器 C6Pro

- 高性能4天线
- 双核880MHz CPU
- 全千兆端口3个·网口盲插
- MU-MIMO技术
- 一键拉黑防蹭网
- 儿童防沉迷

— 更 多 新 品 ， 敬 请 期 待 —

- 400万PoE双光警戒球机 24年Q3
- 400万真全彩球机 23年Q4
- 400万太阳能球机 24年Q2
- 400万下挂双光源枪机 24年Q3
- 400万臻全彩枪机 24年Q4
- 奇快连AI球机套装KL4U-AIWT+X7 23年Q3
- 奇快连Wi-Fi小球机套装KL3C+X7 23年Q4
- 奇快连云台套装 23年Q4

马上加入

BotsLab
Be Secure, Be Botslab.

Security Product
Data Sheet

Product Name	C201	C211	C212	C221	C231	R801	R811
Product Image							
Resolution	2K	2K	2K	3K	2K*2	2K	2.5K
Pixels	3MP	3MP	3MP	5MP	3MP*2	3MP	5MP
Sensor	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.7" Progressive Scan CMOS	1/2.9" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Field of View	130°*110°*54°	99.3°*82.5°*44.9°	99°*82.4°*44.6°	126.7°*109.1°*60.9°	101.8°*84.2°*45.6°	140°*115°*60°	226°*226°*226°(Φ3.90mm)
Pan & Tilt	-	Pan 348°, Tilt 105°	Pan 348°, Tilt 61°	Pan: 351°; Tilt: 73°	Pan 350°, Tilt 55°	-	-
Battery Size	-	-	-	-	-	5000mAh	6400mAh
Indoor Unit	-	-	-	-	-	Chime	Base Station
Night Vision	940nm IR LED	940nm IR LED	940nm IR LED	940nm IR LED	850nm IR LED+ Full Color	940nm IR LED	850nm IR LED
Network Connection	WiFi	WiFi	WiFi+LAN	WiFi	WiFi	WiFi	WiFi+ BT
Wireless Standard	IEEE 802.11b/g/n,2.4GHz	IEEE 802.11b/g/n,2.4GHz	IEEE 802.11b/g/n,2.4GHz	IEEE 802.11b/g/n,2.4GHz IEEE 802.11 a/n,5GHz	IEEE 802.11b/g/n,2.4GHz	IEEE 802.11b/g/n,2.4GHz	IEEE 802.11b/g/n,2.4GHz IEEE 802.11 a/n,5GHz
Two-Way Audio	√	√	√	√	√	√	√
One-Click Call	-	-	-	√	-	√	√
Protection Level	-	-	-	-	-	-	IP66
Cloud Storage	√	√	√	√	√	√	√
Local Storage	Supports up to 256GB MicroSD Card	Supports up to 256GB MicroSD Card	Supports up to 256GB MicroSD Card	Supports up to 256GB MicroSD Card	Supports up to 256GB MicroSD Card	-	32GB Internal Storage
ONVIF	-	-	√	-	-	-	-
AI Detection	Human Detection	-	-	Human Recognition/Pet Detection/Crying Detection Gesture Control/motion Notification/Departure Notification No Person Notification/Alarm Notification	-	-	3D Motion Detection Human Detection Delivery Detection
Smart Tracking	-	√	√	√	√	Human Detection Facial Recognition	-
Voice Control	Alexa & Google Assistant	Alexa & Google Assistant	Alexa & Google Assistant	Alexa & Google Assistant	Alexa & Google Assistant	Alexa & Google Assistant	Alexa & Google Assistant

BotsLab
Be Secure, Be Botslab.

Security Product
Data Sheet

Product Name	W311	W312	W313	W314	W315	W302	W331
Product Image							
Resolution	2K	2.5K	2K	2K	2.5K+2K	3K	2K
Pixels	3MP	4MP	3MP	3MP	4MP+3MP	4MP	3MP
Sensor	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.7" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.9" Progressive Scan CMOS	1/2.7"+1/2.8"Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Field of View	103.4°*86.6°*46°	109.6°*91.5°*46.1°	100°*85°*46°	100°*85°*46°	108°*90°*48° 48°*41°*23°	175°*170°*43°	137°*112°*57°
Pan & Tilt	Pan 340°, Tilt 90°	Pan 348°, Tilt 90°	Pan 350°, Tilt 90°	Pan 350°; Tilt 90°	Pan 340°, Tilt 90°	-	-
Battery Size	-	-	5200mAh	10400mAh	-	-	10400mAh
Indoor Unit	-	-	-	-	-	-	Base Station
Night Vision	850nm IR LED+ Full Color	850nm IR LED+ Full Color	850nm IR LED+Full Color	850nm IR LED+Full Color	850nm IR LED+ Full Color	850nm IR LED+Full Color	850nm IR LED+Full Color
Network Connection	WiFi+LAN	WiFi+LAN	WiFi	4G	WiFi+LAN	WiFi	WiFi+LAN+BT
Wireless Standard	IEEE 802.11b/g/n,2.4GHz	IEEE 802.11b/g/n,2.4GHz IEEE 802.11 a/n,5GHz	IEEE 802.11b/g/n,2.4GHz	4G LTE/3G GSM	IEEE 802.11b/g/n/ax，2.4GHz	IEEE 802.11b/g/n/ax,2.4GHz IEEE 802.11a/n/ac/ax,5GHz	IEEE 802.11b/g/n/ax,2.4GHz IEEE 802.11a/n/ac/ax,5GHz
Two-Way Audio	√	√	√	√	√	√	√
One-Click Call	-	-	-	-	-	-	-
Protection Level	IP66	IP68	IP65	IP65	IP66	IP68	IP66
Cloud Storage	√	√	√	√	√	√	√
Local Storage	Supports up to 256GB MicroSD Card	Supports up to 256GB MicroSD Card	Supports up to 256GB MicroSD Card	Supports up to 256GB MicroSD Card	Supports up to 256GB MicroSD Card	Supports up to 256GB MicroSD Card	32GB Internal Storage
ONVIF	√	√	-	-	√	-	-
AI Detection	Human Detection	*Vehicle Recognition Vehicle Prevention Illegal Parking Monitoring	-	-	-	-	Human Detection
Smart Tracking	√	Human Auto Zoom Tracking	√	√	√	√	√
Voice Control	Alexa & Google Assistant	Alexa & Google Assistant	Alexa & Google Assistant	Alexa & Google Assistant	Alexa & Google Assistant	Alexa & Google Assistant	Alexa & Google Assistant

360视觉云介绍

360视觉云平台是360智慧生活集团旗下全球领先的全栈式物联网云服务平台，旨在通过硬件设备，连接设备使用者、软件开发者、硬件生产商、工程集成商，运营服务商，提供全栈式、全链条式的物联网云服务，打造基于硬件、软件、AI场景服务的闭环物联网云生态。



硬件开放平台

平台架构

面向广大硬件方案商、模组厂、代工厂、硬件品牌厂商，提供端到端，开箱即用的全套解决方案，基于360十年来千万级的产品自研能力沉淀，使用相同的服务，包含生活物联网一站式接入开发平台。

一个云端平台	一套APP框架	一套增值服务	品牌生态统一	C端B端统一	国内海外统一
和360自有产品使用一套云端平台，一个研发运维团队，具有相同的稳定性。	两个APP一套代码基线，功能同步迭代升级，持续优化产品体验。	接入同一套增值服务体系，相关增值服务由同一个团队同步运营。	生态合作和360ODM平台相通，使用相同的方案和平台。	C端使用和B端项目一套平台，一套固件。不用重复接入硬件可以直接复用。	国内和海外一套固件，大区可以在配网时自动切换，简化固件SKU。

硬件开放平台

品牌赋能

品牌认证背书 +

为360视觉云生态已接入的优选产品，提供360视觉云品牌赋能服务。生态产品可按照360视觉云VI规范进行“本产品已接入360视觉云”宣传；还可为优选产品领发认证证书、为特殊安全定制客户提供360安全认证等服务。

本产品已接入
360视觉云

云智连APP&小程序 +

账号体系 | 消息推送 | OTA升级 | 设备管理 | 分享体系
快连协议 | 场景联动 | 常见问题 | 支持国内外主流音箱

硬件开放平台

解决方案优势

SaaS服务平台

视觉云架构图

360视觉云采用B端、C端一体化架构设计，底层复用360过去八年来在安防领域的沉淀和技术积累，统一接入360生活物联网平台。通过一键导入设备，即可使用视觉云平台，进行更灵活的进行设备、人员、权限管理，根据场景对AI技能进行订阅。

SaaS服务平台

专业全面的功能设计 +

通过云原生方案，所有的设备和客户端都托管连接至360视觉云SaaS平台，为企业提供专业的管理功能。支持设备人员多级管理、视频多屏查看轮询、报警信息个性化订阅等功能，更高效的对企业进行管理。

SaaS服务平台

基于AILAB的算法平台架构 +

基于先进的AILAB技术架构设计，满足企业场景化AI算法快速迭代升级的需求。通过AI算法的容器化，将所有算法进行统一封装；通过场景化规则引擎，针对场景进行动态加载；通过算法的在线迭代训练，真正做到“千人千面”，满足场景化需求。

AI算法容器化
所有算法统一封装，通过算法容器统一调度，同一平台的不同硬件算法可以通用。

场景适配规则化
将规则与算法分离，基于脚本语言统一封装场景规则引擎，不同场景可以动态加载适配。

算法支持在线迭代训练
端云结合，支持多方算法交叉标注，在线数据直接抽样训练并迭代部署。

场景规则支持低代码生成
支持通过简单的UI交互和可视化低代码工具灵活配置生成场景规则，平衡易用性和灵活性。

算法规则按需加载
针对算力受限、存储受限的端侧场景，算法和规则根据订阅关系动态下载运行。

支持混合精度量化训练与推理
针对嵌入式设备的硬件限制，支持混合精度量化训练与推理，在低配硬件上获得更好的算法表现。

一站式场景化AI技能订阅 +

上线AI技能算法商城，针对企业看店、看仓、看厂、看家等场景，提供一站式的技能订阅、配置、管理。相比于传统安防设备的“一机一用”，客户可以根据场景需求，对不同的设备、不同的场景、不同时段进行灵活的技能订阅。

看店

看仓

养殖

工厂

应用开放平台

平台开放 +

开放算法接入，支持能力集成与被集成。一方面支持集成第三方算法平台，通过云云对接或者端侧算法分发，强强结合，按平台订阅进行比例分成；另一方面视觉云也支持被集成，将视觉云的企业、人员、设备和AI能力集成到第三方系统中，完成方案的整合。

01 云端算法云云接入
云端算法通过云云对接接入，由平台按次付费或者按照订阅分成

02 端边算法平台分发
端边算法由平台统一分发，按照路数用户订阅分成，算法厂商获高比例分成

03 支持单点能力被集成
设备管理、视频查看、云录像、AI技能等单点能力可以单独集成

04 平台能力整体集成
复用视觉云的企业、人员、设备、AI应用等集成到三方巡店等系统中

当您使用360智慧生活APP绑定设备以后，立即使用智慧生活APP扫码，**免费领取价值580元会员包**，享受更多专业管理服务。

多客户端

安卓客户端　IOS客户端　网页端　Win客户端　电视客户端

40多种算法

宠物检测　哭声检测　无人提醒　区域闯入报警　车辆识别　吸烟检测

扫描二维码
领取会员权益